



ESTRATTA



SELEZIONE PER N.1 FUNZIONARIO FARMACISTA - TEMPO DETERMINATO

TRACCIA 2 : EZDN9

Quesito 1: Quale delle seguenti indicazioni terapeutiche sotto riportate riguardanti i medicinali contenenti gentamicina solfato è corretta?

- A) infezioni delle vie urinarie
- B) tachicardia giunzionale
- C) infezioni da germi Gram-negativi e Gram-positivi
- D) infezioni batteriche oculari
- E) più di una

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 2: Quale delle seguenti affermazioni relative allo zenzero (*Zingiber officinale*) è corretta?

- A) ha proprietà disinfettanti
- B) ha proprietà antiemetiche
- C) i costituenti principali sono alcaloidi
- D) stimola i recettori serotoninergici 5-HT₃
- E) la parte utilizzata è la corteccia del fusto

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 3: Un farmaco che stimola i recettori beta₁ e beta₂ adrenergici può causare

- A) riduzione della frequenza cardiaca
- B) riduzione delle resistenze periferiche totali
- C) contrazione della muscolatura liscia bronchiale
- D) riduzione della liberazione di renina
- E) riduzione della forza di contrazione del miocardio

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 4: Tra i farmaci antipertensivi indicati, quale presenta come effetto collaterale l'irsutismo?

- A) minoxidil
- B) fenobarbital
- C) fenitoina
- D) nessuna tra quelle indicate
- E) più di una tra quelle indicate

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 5: Quale delle sostanze sotto indicate conferisce ai medicinali che la contengono l'attività terapeutica di antiacido?

- A) simeticone
- B) dimeticone
- C) acido alginico
- D) sucralfato
- E) nessuna di quelle indicate

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 6: Tutti i principi attivi sotto riportati sono steroidi antinfiammatori ad ECCEZIONE di:

- A) desametasone
- B) triamcinolone
- C) prednisolone
- D) danazolo
- E) flunisolide

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 7: Una crisi ipoglicemica lieve si tratta con:

- A) glucosio
- B) glucagone
- C) insulina
- D) metformina
- E) glibenclamide

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 8: Degli accoppiamenti sotto indicati, quale è quello corretto?

- A) clomipramina – antidepressivo
- B) promazina – antipsicotico
- C) triazolam – ipnotico sedativo
- D) sobrerolo – antitussivo
- E) tutti gli accoppiamenti sono corretti

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 9: Il principio attivo levo-DOPA trova impiego per la terapia del morbo di parkinson. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- A) levo-DOPA è precursore nella biosintesi della dopamina
- B) levo-DOPA è un inibitore della MAO-B

- C) levo-DOPA è un inibitore della ricaptazione della dopamina
- D) levo-DOPA è un inibitore della MAO-A
- E) levo-DOPA favorisce il rilascio della dopamina

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 10: Quale dei seguenti antibiotici aminoglicosidici è disponibile in forma orale?

- A) amikacina
- B) gentamicina
- C) kanamicina
- D) netilmicina
- E) nessuno

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 11: La dietilammide dell'acido lisergico è un:

- A) allucinogeno
- B) tranquillante minore
- C) timolettrico
- D) neurolettico
- E) analgesico narcotico

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 12: Dal punto di vista strutturale il paracetamolo può essere considerato:

- A) un amminoacido
- B) un ossiacido
- C) un pirazolone
- D) una anilide
- E) un acetossiacido

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 13: Per quanti anni dalla data dell'ultima registrazione deve essere obbligatoriamente conservato il registro di entrata e uscita degli stupefacenti?

- A) 10
- B) 2
- C) 3
- D) 1
- E) 5

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 14: Chi stabilisce il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali OTC?

- A) l'AIFA
- B) il Ministero della Salute
- C) il produttore
- D) il titolare della farmacia
- E) l'associazione di titolari di farmacia

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 15: Secondo l'OMS un soggetto normale, non a rischio, è iperteso quando ha una pressione sistolica/diastolica uguale o superiore a:

- A) 180/120
- B) 170/110
- C) 160/100
- D) 140/90
- E) 150/95

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 16: La simvastatina induce una diminuzione dei livelli di colesterolo plasmatico in quanto:

- A) è un inibitore della sintesi endogena del colesterolo
- B) lega gli acidi biliari presenti nel lume intestinale
- C) aumenta il catabolismo delle HDL
- D) aumenta la sintesi di VLDL
- E) aumenta la sintesi di lipasi lipoproteica

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 17: Il gemfibrozil è un farmaco usato normalmente per la cura di

- A) infezioni renali
- B) ulcere gastriche
- C) epatiti
- D) congiuntiviti di origine batterica
- E) dislipidemie e/o ipercolesterolemie

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 18: Quale delle sostanze elencate si potrebbe utilizzare in uno sciroppo avente proprietà antitussive e da utilizzare come farmaco OTC?

- A) metorfono racemico
- B) propossifene racemico
- C) destropossifene
- D) destrometorfono
- E) nessuno di quelli indicati

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 19: Il sumatriptan è un:

- A) agente anoressizzante
- B) antitussivo
- C) antiemicranico
- D) antidepressivo di seconda generazione
- E) antidoto dell'etanolo

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 20: L'assunzione dei medicinali omeopatici deve avvenire:

- A) lontano dai pasti
- B) dopo i pasti
- C) durante i pasti
- D) preferibilmente al risveglio
- E) nessuna indicazione è corretta

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 21: Il candidato descriva la gestione dei farmaci in DPC

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti



NON ESTRADA

SELEZIONE PER N.1 FUNZIONARIO FARMACISTA - TEMPO DETERMINATO

TRACCIA 1 : HUNDW

Quesito 1: I medicinali in crema a base di Ketoconazolo sono usati per trattare:

- A) infezioni cutanee da Candida
- B) micosi sistemiche
- C) coccidiomicosi
- D) infezioni delle mucose
- E) Tinea Cruris

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 2: Quale tra le seguenti piante medicinali viene utilizzata nel controllo del peso corporeo?

- A) Malaleuca viridiflora
- B) Serenoa repens
- C) Garcinia cambogia
- D) Vaccinum myrtillus
- E) Passiflora incarnata

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 3: In quale delle seguenti situazioni è utilizzata la tamsulosina?

- A) nei disturbi delle vie urinarie associati a iperplasia prostatica benigna
- B) nell'ipertensione
- C) nell'angina pectoris
- D) come disinfettante urinario
- E) come decongestionante nasale

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 4: Antagonisti istaminici H1 trovano o hanno trovato impiego nel trattamento di:

- A) febbre da fieno
- B) insonnia
- C) reazioni allergiche
- D) ulcera gastrica
- E) più di una indicazione è corretta

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 5: Quale dei seguenti agenti è un antagonista selettivo della serotonina e previene la nausea e il vomito provocato da trattamenti chemioterapici?

- A) sumatriptan
- B) sertralina
- C) promazina
- D) ondansetron
- E) simvastatina

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 6: L'acido azelaico è utilizzato nel trattamento di

- A) dermatite allergica
- B) acne vulgaris
- C) infezioni urinarie
- D) infezioni intestinali
- E) infezioni cutanee

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 7: A quale classe di farmaci appartiene il triazolam?

- A) antimalarici
- B) antiemicranici
- C) procinetici
- D) antiemetici
- E) ipnoinducanti

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 8: Quale dei seguenti farmaci è indicato nella terapia dei disturbi bipolari del tono dell'umore?

- A) carbonato di litio
- B) fentanile
- C) carbamazepina
- D) valproato di sodio
- E) calcio antagonisti

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 9: Tra le cefalosporine sotto indicate, classificate comunemente come cefalosporine di terza generazione, quale può essere assunta per os?

- A) nessuna di quelle indicate

- B) tutte quelle indicate
- C) ceftriaxone
- D) cefixima
- E) cefotaxima

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 10: Per teratogeno puro si intende:

- A) uno xenobiotico in grado di indurre, a basse dosi, malformazioni
- B) uno xenobiotico in grado di indurre, a basse dosi, letalità
- C) uno xenobiotico in grado di indurre, a basse dosi, ritardo nella crescita
- D) uno xenobiotico in grado di indurre, a basse dosi, tutti e tre gli effetti
- E) nessuna delle indicazioni è corretta

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 11: In farmacia è obbligatoria la detenzione del registro di entrata e uscita:

- A) più di una risposta è corretta
- B) delle sostanze zuccherine
- C) degli stupefacenti
- D) dei mangimi medicati
- E) dei veleni

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 12: Quando deve essere chiuso il registro di entrata e uscita degli stupefacenti per le farmacie?

- A) mai
- B) al 31 gennaio di ogni anno
- C) dopo ogni ispezione
- D) al 31 dicembre di ogni anno
- E) ogni due anni

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 13: Il cliente può rifiutare la sostituzione del medicinale prescritto con un altro equivalente, proposta dal farmacista?

- A) no, se il prezzo è inferiore
- B) sì solo se il prezzo è superiore
- C) sì, sempre
- D) sì, ma solo per i medicinali prescritti in regime di SSN
- E) no, mai

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 14: In quale caso è obbligatoria la ricetta medico veterinaria per la vendita dei medicinali omeopatici veterinari?

- A) in tutti i casi
- B) in nessun caso
- C) esclusivamente per la terapia di animali da compagnia
- D) esclusivamente per la terapia di animali produttori di alimenti per l'uomo
- E) in nessuno in quanto non esistono i medicinali omeopatici veterinari

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 15: La nifedipina è un farmaco usato nel trattamento

- A) dell'ulcera duodenale
- B) dell'angina pectoris
- C) della leucemia
- D) della cirrosi epatica
- E) della tubercolosi

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 16: L'ezetimibe viene co-somministrato con

- A) antibiotici
- B) antiulcera
- C) statine
- D) antinfiammatori
- E) antiasmatici

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 17: L'uso prolungato di nafazolina può provocare:

- A) rinite iatrogena
- B) tossicità per ridotto metabolismo
- C) diarrea
- D) ipoglicemia
- E) ipotiroidismo

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 18: Il betametasone si somministra in caso di travaglio prematuro per:

- A) rallentare il travaglio
- B) accelerare lo sviluppo dei polmoni del feto
- C) accelerare lo sviluppo dei reni del feto
- D) accelerare la maturazione del fegato del feto
- E) accelerare il travaglio

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 19: Le penicilline possono dare allergia crociata con:

- A) anticoagulanti orali
- B) tetracicline
- C) cefalosporine
- D) allopurinolo
- E) fosfomicina

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 20: Una preparazione a base di semi di psillio (*Plantago psyllium*) e frutti di senna (*Cassia senna*) viene utilizzata contro la stitichezza.


Quale delle affermazioni riportate è corretta? L'azione lassativa si esplica con meccanismo:

- A) di contatto
- B) di massa
- C) osmotico
- D) misto (osmotico e di massa)
- E) misto (di contatto e di massa)

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 21: Il candidato descriva la modalità di dispensazione di farmaci a base di isotretinoina

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti



NON È STRA 71

SELEZIONE PER N.1 FUNZIONARIO FARMACISTA - TEMPO DETERMINATO

TRACCIA 3 : XAGJS

Quesito 1: Quale dei seguenti antibiotici è un macrolide?

- A) lincomicina
- B) claritromicina
- C) mezlocillina
- D) colistimeato di sodio
- E) kanamicina

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 2: Quale delle affermazioni riportate è corretta per l'ipecacuana (radice di Uragoga Ipecacuanha)?

- A) contiene alcaloidi
- B) i suoi preparati possono essere utilizzati come espettoranti
- C) uno dei suoi principi attivi, l'emetina, ha effetti antiamebici
- D) tutte le indicazioni sono corrette
- E) tutte le indicazioni tranne una sono corrette

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 3: I farmaci beta bloccanti possono essere usati come

- A) antiipertensivi
- B) antianginosi
- C) antiaritmici
- D) per tutte le attività indicate
- E) per una sola delle attività indicate

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 4: Un paziente trattato con aticoagulanti orali può andare incontro al rischio di:

- A) ipertensione
- B) emorragie
- C) pneumotorace
- D) ipotensione
- E) nessuna delle indicazioni è corretta

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 5: Quale tra i seguenti farmaci menzionati, non dà tolleranza?

- A) barbiturici
- B) morfina
- C) lansoprazolo
- D) amfetamina
- E) benzodiazepine

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 6: I salicilati danno importanti interazioni con

- A) sulfamidici
- B) sodio valproato
- C) ipoglicemizzanti sulfonilureici
- D) beta-lattamici
- E) warfarin

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 7: I triptani sono degli agonisti serotoninergici utilizzati nella terapia della:

- A) schizofrenia
- B) epilessia
- C) emicrania
- D) insonnia
- E) asma

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 8: Gli antidepressivi triciclici causano frequentemente:

- A) tolleranza
- B) secchezza delle fauci
- C) dipendenza
- D) diarrea
- E) allergia

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 9: Quale, tra le seguenti classi di farmaci antibiotici, agisce inibendo la sintesi degli acidi nucleici della cellula batterica?

- A) chinoloni
- B) tetracicline
- C) monobattami

- D) carbapenemi
- E) rifamicine

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 10: In quale delle seguenti forme farmaceutiche è disponibile l'aciclovir?

- A) compresse
- B) unguento oftalmico
- C) crema
- D) sospensione orale
- E) tutte le indicazioni sono corrette

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 11: L'iscrizione all'albo tenuto dall'Ordine dei farmacisti dà diritto ad esercitare la professione:

- A) nella provincia cui l'albo si riferisce
- B) in tutto il territorio nazionale
- C) nella regione di appartenenza della provincia dell'Ordine
- D) nel Comune presso il quale il farmacista è residente
- E) in tutto il mondo

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 12: E' consentito effettuare delle correzioni sul registro di carico e scarico degli stupefacenti?

- A) sì, purché la correzione venga effettuata con l'ausilio di mezzi coprenti
- B) sì, purché del dato corretto rimanga idonea documentazione
- C) sì, purché si faccia apposita annotazione in calce
- D) sì, purché il dato corretto rimanga leggibile
- E) sì, purché la correzione venga segnalata alla A.S.L. di competenza

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 13: Il farmacista al quale sia presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe C:

- A) deve obbligatoriamente consegnare il medicinale prescritto
- B) può proporre la sostituzione con un medicinale equivalente, avente prezzo più basso
- C) deve proporre la sostituzione con un medicinale equivalente, avente prezzo più basso
- D) deve consegnare un medicinale equivalente
- E) deve concordare la sostituzione con il medico prescrittore

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 14: Il farmacista è tenuto ad apporre il prezzo sulle confezioni dei medicinali SOP e OTC?

- A) sì, sulle confezioni esposte ed accessibili al pubblico
- B) sì, ma solo sulle confezioni dei SPO
- C) Sì, ma solo sulle confezioni dei medicinali OTC
- D) no, se adotta un listino predisposto dall'associazione dei titolari
- E) no, se pratica il prezzo stabilito dal produttore

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 15: I glicosidi cardioattivi come la digossina esplicano il loro effetto

- A) diminuendo la forza di contrazione del cuore
- B) aumentando la pressione arteriosa
- C) diminuendo la frequenza cardiaca
- D) aumentando la forza di contrazione dl cuore
- E) diminuendo la pressione arteriosa

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 16: Uno degli effetti collaterali più gravi delle statine è

- A) ulcera gastrica
- B) stitichezza
- C) miopatia
- D) inappetenza
- E) nessuno di questi

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 17: Il clopidogrel è un farmaco dotato di attività:

- A) antipertensiva
- B) coronarodilatatrice e ipotensiva
- C) antiaggregante piastrinica
- D) anticoagulante
- E) fibrinolitica

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 18: L'ipatropio bromuro viene impiegato

- A) nell'asma bronchiale
- B) nella stipsi
- C) nel glaucoma
- D) nella ritenzione urinaria da ipertrofia prostatica
- E) nella xerostomia

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 19: Nelle psicosi maniaco depressive si si usa:

- A) levodopa
- B) teofillina
- C) sali di litio
- D) amfetamina
- E) stricnina

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 20: I plasmidi sono:

- A) batteri
- B) cellule del plasmatico
- C) molecole di DNA circolare
- D) protozoi
- E) funghi

Risposta corretta: 1 punto

Quesito 21: Il candidato descriva la modalità di dispensazione di farmaci a base di enoxaparina

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti

